

Απολογισμός δράσεων

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ποιοι είμαστε

Η αποστολή μας

Οι εγκαταστάσεις μας

Ωφελούμενα άτομα δράσεων

Έργα

- Αξίζω να Γνωρίζω Plus
- Αξίζω να Γνωρίζω-Plus II
- Viral Hepatitis Multi-Country Community Screening, Vaccination and Care (VH-COMSAVAC)
- Delta Care Project
- Δουλεύει για 'Σένα!
- Αξίζω να Γνωρίζω – Πρόληψη – Έγκαιρη Διάγνωση
- Access4All in Greek Prisons III
- Πιλοτική μελέτη για την αξιολόγηση διαγνωστικού ελέγχου με χρήση συνδυασμού αντιγόνου-αντισώματος ηπατίτιδας C σε πληθυσμό κρατουμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα
- Naloxone Saves Lives
- Θνησιμότητα σε άτομα με προβλήματα χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών: Επιδημιολογία- Πρόληψη- Αντιμετώπιση
- Global Fatty Liver Day
- Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο
- Πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης για το κάπνισμα και η αξία της υγιεινής διατροφής στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Βόλου
- Κουλτούρα & Εγγραμματοσύνης Υγείας για Ισότιμη Πρόσβαση
- Ολιστικές υπηρεσίες πρόληψης σε χρήστες ΧΨΟ στο πεδίο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2024-2025»


Ποιοι είμαστε



Ο Promitheas ιδρύθηκε το 2012 ως ο πρώτος Σύλλογος Ασθενών με νόσους του ήπατος στην Ελλάδα. Μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στο πεδίο — από τις φυλακές και τους δρόμους, μέχρι το Community Hub και τα ακριτικά νησιά— ανέδειξε ένα βαθύ και πολύπλευρο χάσμα στην πρόσβαση στην υγεία, ιδίως για τις κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Ένα χάσμα που υπερβαίνει τα όρια μιας θεματικής αποστολής και απαιτεί συστημικές λύσεις.

Το 2025, ο Promitheas ενσωματώνει αυτή την εμπειρία στον πυρήνα της ταυτότητάς του και εξελίσσεται σε έναν φορέα με διευρυμένη κοινωνική αποστολή: να υπερασπίζεται το καθολικό δικαίωμα όλων των ευάλωτων πληθυσμών στην υγεία. Χωρίς εμπόδια. Χωρίς εξαιρέσεις.

Η αποστολή μας



Η αποστολή του Promitheas είναι να διασφαλίσει ότι κάθε πολίτης έχει αδιάκοπη και ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη ιατρική φροντίδα και πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του.

Οι εγκαταστάσεις μας





Promitheas

Γραφεία: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 213B, Αθήνα, 11523

Community Hub: Φαβιέρου, 42 – 44, Μεταξουργείο, 10438

Ωφελούμενα άτομα δράσεων | 2024

Σύνολο ωφελούμενων έτους: **2.802 άτομα**
→ Ειδικές ομάδες πληθυσμού: 2.107*




*Οι παραπάνω ομάδες ανήκουν στους δύσκολα προσεγγίσιμους πληθυσμούς, με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Η παρέμβασή μας έχει κρίσιμη σημασία για την πρόληψη, την πρόσβαση και την κοινωνική επανένταξή τους.

Αξίζω να Γνωρίζω Plus

🎯 Με την υποστήριξη του ΤΙΜΑ Κοινοφελούς Ιδρύματος, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα “**Αξίζω να Γνωρίζω Plus**” το χρονικό διάστημα: Φεβρουάριος 2023 – Φεβρουάριος 2024.

➡ Ο στόχος του προγράμματος ήταν να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας με την προσφορά δωρεάν ελαστογραφίας ήπατος σε:

- 5 ακριτικά νησιά (Ρόδος, Σάμος, Αστυπάλαια, Λήμνος, Κως)
- 5 απομακρυσμένες περιοχές (Ιωάννινα, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη Καστοριά) εντός ενός έτους.



Αξίζω να Γνωρίζω Plus



**Ρόδος, Σάμος,
Αστυπάλαια, Λήμνος,
Κως, Ιωάννινα, Καβάλα,
Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά**



Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι παρεμβάσεις μας στα 5 νησιά του Αιγαίου και σε 5 απομακρυσμένες περιοχές σε χρονικό διάστημα ενός έτους.
Συνολικά διενεργήσαμε **1.017 επιτυχημένες εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος**.
Αναλυτικά:



Ρόδος 24-28/04/2023 **118**
Σάμος 22-26/05/2023 **103**
Αστυπάλαια 12-16/06/2023 **80**
Λήμνος 10-14/07/2023 **93**
Κως 18-22/09/2023 **95**

Ιωάννινα 23-27/10/2023 **125**
Καβάλα 20-24/11/2023 **112**
Βέροια 11-15/12/2023 **95**
Κοζάνη 22-26/01/2024 107
Καστοριά 12-16/02/2024 89

**Συνολικά
653 εξετάσεις
στην Τρίτη Ηλικία.**

Ρόδος: 57
Σάμος: 53
Αστυπάλαια: 34
Λήμνος: 43
Κως: 54


Ιωάννινα: 104
Καβάλα: 76
Βέροια: 72
Κοζάνη: 83
Καστοριά: 77

**Συγκεντρωτικά στοιχεία για
την Τρίτη Ηλικία:**

37,8%
άνδρες



62,2%
γυναίκες




600 άτομα (92%) έκαναν
1η φορά εξέταση
ελαστογραφίας ήπατος!

160 άτομα (26,5%)
είχαν ηπατική ίνωση.


Συνεργαστήκαμε με:

- Δημοτικές Αρχές
- Ιατρικούς Συλλόγους
- Συλλόγους Ασθενών
- Τοπικούς Ηπατολόγους-Γαστρεντερολόγους για την παραπομπή ασθενών
- Δομές κοινωνικής πρόνοιας & αλληλεγγύης για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας
- Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ατόμων
- ΟΚΑΝΑ & ΚΕΘΕΑ

Αξίζω να Γνωρίζω Plus



Click to play



Click to play

Το 2024: 196 ωφελούμενοι

Αξίζω να Γνωρίζω-Plus II



Στόχος του έργου είναι η δωρεάν προσφορά ελαστογραφίας ήπατος σε **600 ηλικιωμένους**, εντός 12 μηνών, σε 6 ακριτικές περιοχές της χώρας.



Από τον Αύγουστο 2024 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2024, υλοποιήσαμε **192** εξετάσεις σε 2 αποκεντρωμένες περιοχές της χώρας:




- **Κως 14-18/10/2024:** 91 εξετάσεις με τις 81 να έγιναν σε άτομα 3^{ης} Ηλικίας.
- **Αγρίνιο 9-13/12/2024:** 101 εξετάσεις με τις 91 να έγιναν σε άτομα 3^{ης} Ηλικίας.



Κως, Αγρίνιο,
Βέροια, Καβάλα,
Καλαμάτα, Χανιά



Αξίζω να Γνωρίζω-Plus II



Viral Hepatitis Multi-Country Community Screening, Vaccination and Care (VH-COMSAVAC)



Το VH-COMSAVAC πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την μείωση εμφάνισης καρκίνου του ήπατος μέσα από σωστή ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με την Ηπατίτιδα Β και C, την πρόληψη και τη μείωση της βλάβης σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία. Στόχος → **τουλάχιστον 600 ωφελούμενοι σε κάθε χώρα**

Ελλάδα: συνολικά **788** συμμετέχοντες!

Το 2024 εξετάσαμε **630** ωφελούμενους

Περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2022 – Απρίλιος 2025.




VIRAL HEPATITIS
COMSAVAC


Multi-Country Community
Screening, Vaccination,
and Care

Viral Hepatitis Multi-Country Community Screening, Vaccination and Care (VH-COMSAVAC)



Επιπολασμός θετικότητας σε **HBsAg** στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και συνολικά.



Συνολική διασύνδεση με εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα μεταξύ των συμμετεχόντων **με ενεργό λοίμωξη** (θετικοί σε HBsAg και/ή με ανιχνεύσιμο HCV RNA) ήταν **65.1%**:



Επικράτηση ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του **HCV** (anti-HCV) σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και στο συνολικό δείγμα.



Delta Care Project

Το Delta Care Project αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μιας διπλής πρόκλησης:

1. της αυξημένης επικράτησης του ιού της Ηπατίτιδας Δ και
2. της περιορισμένης ενημέρωσης σχετικά με αυτόν τον ιό, στους κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού I στα πλαίσια του έργου “Access4All in Greek Prisons II: increase testing rates for HCV and linkage to care”

Έχει δημιουργηθεί **ενημερωτικό υλικό και εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά** με σαφείς πληροφορίες για τη **μετάδοση, πρόληψη και θεραπεία της Ηπατίτιδας Δ** με την επιστημονική επιμέλεια της ΕΕΜΗ το οποίο έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες ώστε να απευθύνεται και στους ανάλογους πληθυσμούς των ελληνικών φυλακών:
Ουρντού, Γεωργιανά, Αραβικά, Αλβανικά, Αγγλικά.

Ενημερωτικό φυλλάδιο στα ελληνικά:

Κάνω το ΤΕΣΤ!
Εύκολα, γρήγορα
και χωρίς
ταλαιπωρία.

Η έγκαιρη διάγνωση
σώζει ζωές.

Συμβουλέψου τώρα το
γιατρό της φυλακής.

Τα αποτελέσματα είναι
ΠΑΝΤΑ εμπιστευτικά.

Η υγεία σου μετράει !



Μια πρωτοβουλία:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ

helpa-prometheus.gr
info@prometheus-helpa.com
211 01 22 102

Με την Επιστημονική Επιμέλεια:



ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Δ

Γρήγορα, Εύκολα, Κατανοητά!



Η υγεία σου έχει αξία!
Ενημερώσου! Εξετάσου!
Θεραπεύσου!

Ηπατίτιδα Δ

Μια ηπατική λοίμωξη, που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Δ. Πρόκειται για σοβαρή ασθένεια, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ηπατική βλάβη. Η ηπατίτιδα Δ προσβάλλει μόνο άτομα, που έχουν ήδη μολυνθεί από την ηπατίτιδα Β.

Συμπτώματα

Η πάθηση μπορεί να είναι ασυμπτωματική, ειδικά στα αρχικά της στάδια. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά περιλαμβάνουν την κόπωση, την κίτρινη χροιά του δέρματος και των ματιών (ίκτερος), τον πόνο ή δυσφορία στη δεξιά-άνω περιοχή της κοιλιάς, τη ναυτία, εμετούς και σκούρα ούρα.

Τρόποι Μετάδοσης

Είναι ίδιοι με αυτούς, που προκαλούν τη μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας Β.



Επαφή με μολυσμένο αίμα, όπως κατά τη χρήση κοινών συριγγών, την πραγματοποίηση τατουάζ ή τρυπημάτων με μη ασφαλείς μεθόδους.



Σεξουαλική επαφή χωρίς τη χρήση προφυλακτικού.



Κοινή χρήση μολυσμένων αντικειμένων, όπως ξυραφάκια ή οδοντόβουρτσες.



Μετάδοση από μητέρα, που έχει τη λοίμωξη, κατά τη διάρκεια του τοκετού (αρκετά σπάνιο).

Διατρέχω κίνδυνο αν..

- Ζω με Ηπατίτιδα Β
- Έχω ιστορικό χρήσης ουσιών
- Χρησιμοποιώ μη αποστειρωμένα αντικείμενα, που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένο αίμα
- Κάνω τατουάζ και piercings χωρίς μέτρα προφύλαξης
- Έχω σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη

Προστατεύομαι τώρα !

- Εμβολιάζομαι έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β, γιατί αυτό με προστατεύει και από την ηπατίτιδα Δ.
- Αποφεύγω την κοινή χρήση αντικειμένων
- Έχω ασφαλείς σεξουαλικές επαφές
- Ακολουθώ μέτρα υγιεινής, αν κάνω τατουάζ ή piercing

Η ηπατίτιδα Δ, ΔΕΝ μεταδίδεται μέσω της απλής σωματικής επαφής ή του φιλιού!

Εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά:

Σελ. 1 Ηπατίτιδα Δ: Τι πρέπει να γνωρίζεις



Τι είναι η ηπατίτιδα Δ;

Η ηπατίτιδα D (HDV), είναι μια ηπατική νόσος που προκαλείται από έναν ιό που προσβάλλει το συκώτι. Θεωρείται πολύ σοβαρή πάθηση, διότι, εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηπατική βλάβη, ηπατική ανεπάρκεια, ακόμη και θάνατο. Η ηπατίτιδα Δ διαφέρει από άλλους τύπους ηπατίτιδας επειδή προσβάλλει μόνο άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί από την ηπατίτιδα B (HBV).

Η παρουσία της ηπατίτιδας B είναι απαραίτητη για να μολυνθεί κάποιος και από ηπατίτιδα Δ και μπορεί να επιδεινώσει πολύ τα συμπτώματα της ηπατίτιδας B. Η ηπατίτιδα Δ θεωρείται «υπερλοιμωξη» που μπορεί να επιδεινώσει την υπάρχουσα λοίμωξη από ηπατίτιδα B, καθιστώντας τη θεραπεία της πιο δύσκολη.

Συμπτώματα της ηπατίτιδας Δ

Όταν κάποιος μολύνεται με ηπατίτιδα Δ, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά και να είναι αρκετά σοβαρά. Τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν:

- **Κόπωση:** Αίσθημα μεγάλης κούρασης ή αδυναμίας, το οποίο δεν βελτιώνεται με την ξεκούραση.
- **Κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ικτερος):** Αυτό συμβαίνει όταν το συκώτι έχει υποστεί βλάβη και δεν μπορεί να επεξεργαστεί σωστά τη χολερυθρίνη, οδηγώντας σε μια κίτρινη απόχρωση στο δέρμα και στο λευκό των ματιών.
- **Πόνος ή δυσφορία στην άνω δεξιά πλευρά της κοιλιάς:** Αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη φλεγμονής του ήπατος.
- **Ναυτία και εμετός:** Η λοίμωξη μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε πολύ άρρωστοι και να σας προκαλεί συχνή τάση για εμετό.
- **Σκούρο χρώμα στα ούρα:** Τα ούρα μπορεί να φαίνονται πιο σκούρα από το συνηθισμένο.
- **Απώλεια της όρεξης:** Μπορεί να χάσετε την όρεξη για φαγητό λόγω της ναυτίας ή της αδιαθεσίας.

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Σελ. 2 Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα Δ;

Η ηπατίτιδα Δ μεταδίδεται μέσω της επαφής με αίμα που έχει μολυνθεί με τον ιό της ηπατίτιδας Δ. Αυτό μπορεί να συμβεί με τους ακόλουθους τρόπους:

- **Κοινή χρήση βελονών ή εξοπλισμού χρήσης ναρκωτικών:** Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει βελόνα που έχει χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο που πάσχει από ηπατίτιδα B, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί.
- **Τατουάζ ή piercing με μη αποστειρωμένη βελόνα:** Εάν τα τατουάζ ή τα piercings γίνουν με εξοπλισμό που έχει μολυνθεί από το αίμα άλλου ατόμου, μπορείτε να κολλήσετε ηπατίτιδα Δ. Είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι αποστειρωμένος και ότι ο καλλιτέχνης ή ο επαγγελματίας ακολουθεί τις κατάλληλες πρακτικές υγιεινής.
- **Σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις:** Η ηπατίτιδα Δ μπορεί να μεταδοθεί μέσω της σεξουαλικής επαφής με κάποιον που έχει μολυνθεί τόσο από την ηπατίτιδα B όσο και από την ηπατίτιδα Δ.
- **Κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων, όπως ξυραφάκια ή οδοντόβουρτσες:** Εάν ένα αντικείμενο που έρχεται σε επαφή με αίμα, όπως ένα ξυράφι ή μια οδοντόβουρτσα, χρησιμοποιείται από κοινού, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ηπατίτιδα Δ ΔΕΝ μεταδίδεται μέσω περιστασιακής επαφής, όπως χειραφτίες, αγκαλιές ή φιλιά.

Ποιος κινδυνεύει να μολυνθεί από ηπατίτιδα Δ;

Διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθείτε από ηπατίτιδα Δ εάν έχετε ήδη μολυνθεί από ηπατίτιδα B ή εάν συμμετέχετε σε ορισμένες δραστηριότητες που αυξάνουν την πιθανότητα να εκτεθείτε σε μολυσμένο αίμα. Οι ακόλουθες ομάδες ατόμων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο:

- **Άτομα που ζουν με ηπατίτιδα B:** Δεδομένου ότι η ηπατίτιδα Δ μπορεί να μολύνει μόνο άτομα που έχουν ηπατίτιδα B, όσοι έχουν μολυνθεί με ηπατίτιδα B διατρέχουν αυτόματα τον κίνδυνο να μολυνθούν από ηπατίτιδα Δ εάν εκτεθούν στον ιό.
- **Άτομα με ιστορικό κατάχρησης ουσιών:** Όσοι κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (π.χ. ηρωίνη, μεθαμφεταμίνη) και μοιράζονται βελόνες, σύριγγες ή σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να προσβληθούν από ηπατίτιδα Δ.
- **Άτομα που κάνουν τατουάζ ή piercing χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις:** Τα μη εγκεκριμένα εργαστήρια τατουάζ ή οι μη αδειοδοτημένοι επαγγελματίες μπορεί να μην χρησιμοποιούν αποστειρωμένο εξοπλισμό, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης της ηπατίτιδας Δ.
- **Άτομα που κάνουν σεξ χωρίς προφυλάξεις:** Η ηπατίτιδα Δ μπορεί να μεταδοθεί μέσω της σεξουαλικής επαφής, ειδικά εάν ένα άτομο έχει μολυνθεί τόσο με ηπατίτιδα B όσο και με ηπατίτιδα Δ.
- **Άτομα που μοιράζονται προσωπικά αντικείμενα:** Η κοινή χρήση ειδών προσωπικής υγιεινής, όπως ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες ή νυχοκόπτες, μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε αίμα και κίνδυνο μόλυνσης από ηπατίτιδα Δ.

Σελ. 3 Πώς μπορείς να προφυλαχθείς από την ηπατίτιδα Δ;

Ευτυχώς, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προστατευτείτε από τη μόλυνση από ηπατίτιδα Δ. Αυτές οι προφυλάξεις είναι πολύ σημαντικές για την υγεία σας, κυρίως σε περιβάλλοντα όπου ο κίνδυνος έκθεσης στο αίμα είναι υψηλότερος. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

- **Εμβολιαστείτε κατά της ηπατίτιδας B:** Δεδομένου ότι η ηπατίτιδα Δ μπορεί να μολύνει μόνο άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί από ηπατίτιδα B, το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας B είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να προστατευτείτε. Το εμβόλιο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη της λοίμωξης από ηπατίτιδα B και με τον τρόπο αυτό, προλαμβάνετε επίσης την ηπατίτιδα Δ.
- **Αποφύγετε την κοινή χρήση βελονών και εξοπλισμού φαρμάκων:** Ποτέ μην μοιράζεστε βελόνες, σύριγγες ή οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη χρήση ναρκωτικών. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα αίματος που παραμένει στον εξοπλισμό μπορεί να μεταδώσει τον ιό.
- **Χρησιμοποιήστε ασφαλείς και αποστειρωμένες μεθόδους για τα τατουάζ και για piercing:** Βεβαιωθείτε ότι κάνετε τατουάζ ή piercing μόνο σε αδειοδοτημένα και ρυθμιζόμενα καταστήματα που χρησιμοποιούν αποστειρωμένες βελόνες και εξοπλισμό. Μην κάνετε τατουάζ ή piercing σε μη ασφαλείς ή μη ελεγχόμενες συνθήκες.
- **Να έχετε ασφαλείς σεξουαλικές επαφές:** Χρησιμοποιείτε πάντα προφυλακτικό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα εάν εσείς ή ο σύντροφός σας έχετε ηπατίτιδα B. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης ή προσβολής από ηπατίτιδα Δ (και άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες).
- **Αποφύγετε την κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων:** Μην μοιράζεστε ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες ή άλλα αντικείμενα προσωπικής υγιεινής που μπορεί να έρθουν σε επαφή με αίμα. Το αίμα από άτομο που έχει μολυνθεί με ηπατίτιδα B και Δ μπορεί να μολύνει αυτά τα αντικείμενα, θέτοντάς σας σε κίνδυνο.
- **Ακολουθήστε τη σωστή υγιεινή και καθαριότητα:** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα ή εργαλεία που έρχονται σε επαφή με το σώμα σας (όπως ξυραφάκια, κουρευτικά μηχανήματα κ.λπ.) είναι καθαρά και κατάλληλα αποστειρωμένα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού.

Κάνε το τεστ τώρα! Μπορεί να σου σώσει την ζωή!



Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι το κλειδί για την πρόληψη σοβαρών ηπατικών βλαβών και επιπλοκών. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να κινδυνεύετε από ηπατίτιδα D, είναι

Δουλεύει για 'Σένα!

Ολιστική Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Ήπατος

→ Υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2020 σε ακριτικές περιοχές
Το πρόγραμμα «Δουλεύει για 'Σένα!» στο Αγρίνιο:

- 9 έως 20 Δεκεμβρίου 2024 - υπό την Αιγίδα του Δήμου Αγρινίου και του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου
- Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διαβητικών Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια», τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, την Ακτίνα Εθελοντισμού Δήμου Αγρινίου και τον Σύλλογο Θαλασσαιμικών Αγρινίου



Το Αγρίνιο

στο Πλευρό των Ευάλωτων Ομάδων

Διενεργήθηκαν συνολικά 130 δωρεάν εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος.

Σε συνεργασία με το Γ.Π.Ν. Πατρών για την παραπομπή των ασθενών.

Αξίζω να Γνωρίζω – Πρόληψη – Έγκαιρη Διάγνωση

Το πρόγραμμα απευθύνονταν στο γενικό πληθυσμό ηλικίας **45-70 ετών** με επικέντρωση σε **ομάδες υψηλού κινδύνου** για χρόνια ηπατική νόσο, όπως άτομα με **παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ ή έκθεση σε ιούς ηπατίτιδας**. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας.

Καστοριά 12-16 Φεβρουαρίου 2024

Υπό την Αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής Βοήθεια στο Σπίτι & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Καστοριάς και του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς σε συνεργασία με:

- Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Καστοριάς
- Σύλλογος Διαβητικών Ν. Καστοριάς
- Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων Αυτών «ΜΑΖΙ ΣΟΥ»
- ΚΑΠΗ Καστοριάς

Διενεργήθηκαν συνολικά **89 δωρεάν εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος** στο Κοινωνικό Ιατρείο Καστοριάς.

Αξίζω να Γνωρίζω – Πρόληψη – Έγκαιρη Διάγνωση

**Κως 14-18 Οκτωβρίου
2024**

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Κω, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και του Ιατρικού Συλλόγου Κω “Ο Ιπποκράτης”, σε συνεργασία με:

- το Κέντρο Κοινότητας, το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά
- την 1η Δημοτική Λέσχη Φιλίας Δήμου Κω

Διενεργήθηκαν συνολικά **91 δωρεάν εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος** στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ».



Access4All in Greek Prisons III



Να εξετασθούν για την ηπατίτιδα C **1.200 κρατούμενοι.**



Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2024 εξετάστηκαν **358** κρατούμενοι
στο Σ.Κ. Θεσσαλονίκης με Μέση ηλικία: **39,1 έτη**
Υπηκοότητα: 52,8% Έλληνες



Επόμενη παρέμβαση → ΣΚ Κορυδαλλός I

Access4All in Greek Prisons III

- Υποβλήθηκαν **HCV** έλεγχο στο παρελθόν: 67,0% (240/358)
- Θετικοί σε anti-HCV: 17,0% (61/358)
- Έλαβαν θεραπεία (από τους θετικούς): 36,1% (22/61)
- Είχαν ΑΜΚΑ/ΠΑΥΠΕΚ: 98,4% (60/61)
- Χρόνια HCV: 62,5% (30/48)
- Καταχώρηση στο μητρώο: 100% (30/30)
- Συνταγογράφηση DAAs: 93,3% (28/30)
- Ξεκίνησαν **θεραπεία: 71,4% (20/28)**
- Αποφυλακίστηκαν πριν την έναρξη

HBV

- Έλεγχος στο παρελθόν: 65,9% (236/358)
- Θετικοί (HBsAg+): 1,7% (6/358)

HIV

- Έλεγχος στο παρελθόν: 66,2% (237/358)
- Θετικοί (HIV+): 2,2% (8/358)
- Αγνοούσαν τη λοίμωξη: 62,5% (5/8)
- Σε θεραπεία εντός καταστήματος: 3/8

Πιλοτική μελέτη για την αξιολόγηση διαγνωστικού ελέγχου με χρήση συνδυασμού αντι-αντισώματος ηπατίτιδας C σε πληθυσμό κρατούμενων σε σωφρονιστικό κατάστημα



 Αξιολόγηση της επιμέρους εξέτασης HCVAg του Elecsys® HCV Duo για τον έλεγχο της HCV λοίμωξης σε κρατούμενους σε σχέση με τη συνήθη πρακτική έλέγχου.

 Τόπος διεξαγωγής της μελέτης: ΣΚ Κορυδαλλού Ι

 Περίοδος συλλογής δείγματος: Μάρτιος – Ιούνιος 2024

 Συμμετέχοντες: 780 κρατούμενοι ————— Τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες

Στην Ομάδα 1 (συνήθης πρακτική) → έλεγχος anti-HCV (rapid test). Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ακολουθούσε αιμοληψία, προσδιορισμός HCV-RNA και συμπληρωματικός έλεγχος με το Elecsys® HCV Duo (anti-HCV και HCVAg).

Στην Ομάδα 2, πραγματοποιούνταν αιμοληψία και έλεγχος με το Elecsys® HCV Duo. Αν το αποτέλεσμα ήταν θετικό, οι συμμετέχοντες καλούνταν σε δεύτερη αιμοληψία για προσδιορισμό HCVRNA. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του HCVAg αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το HCVRNA ως μέθοδο αναφοράς.

Φορέας Υλοποίησης:



Σε συνεργασία με:



Πιλοτική μελέτη για την αξιολόγηση διαγνωστικού ελέγχου με χρήση συνδυασμού αντι-αντισώματος ηπατίτιδας C σε πληθυσμό κρατουμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα

Αποτελέσματα

Επιπολασμός HCV:

- 19,8% ήταν θετικοί στα αντισώματα για την HCV
- Εξ αυτών, **60,9% ήταν HCV-RNA(+)**

Εξέταση για HCV-RNA:

- **HCV-RNA πραγματοποιήθηκε σε 128 κρατούμενους**
- Ανιχνεύσιμο HCV-RNA: 78 κρατούμενοι (60,9%)

Διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας:

- **60 άτομα** έλαβαν θεραπεία και εγγράφηκαν στο θεραπευτικό registry για την ηπατίτιδα C

Συμπέρασμα

Η εφαρμογή Elecsys® HCV Duo θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάγνωση της ηπατίτιδας C σε ένα μόνο βήμα, ιδίως σε πληθυσμούς όπως οι κρατούμενοι, με μειωμένη ευαισθησία σε σχέση με το HCVRNA αλλά υψηλή θετική διαγνωστική αξία.

Naloxone Saves Lives – Καμπάνια Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την Αντιμετώπιση της Υπερδοσολογίας από Οπιοειδή



Ο Δήμος Αθηναίων βραβεύτηκε στο πλαίσιο του “Partnership for Healthy Cities” (PHC) για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της υπερδοσολογίας σε Χρήστες Οπιοειδών ουσιών στην 1η Σύνοδο Κορυφής του PHC στο Λονδίνο από τον Μάικλ Μπλούμπεργκ.



Φορείς σχεδιασμού & υλοποίησης: Ο Promitheas σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS & Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων & Αναδυόμενων Νοσημάτων.



Το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε τη νέα τροπολογία που δίνει δυνατότητα στους άμεσα ενδιαφερόμενους, στους ομότιμους και το περιβάλλον τους να έχουν και να χορηγούν Ναλοξόνη, σε περίπτωση άμεσης ανάγκης.




Ο Promitheas υλοποίησε την καμπάνια **“Naloxone Saves Lives”** η οποία δημοσιεύτηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου 2024 και ολοκληρώθηκε την Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου.

Naloxone Saves Lives – Καμπάνια Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την Αντιμετώπιση της Υπερδοσολογίας από Οπιοειδή

Δημοσίευση άρθρου 14/02/2024:

«**Ημέρα του Έρωτα: Μια καρδιά χτυπάει για τους χρήστες ουσιών**» από τον Χορηγό Επικοινωνίας Huffington Post & προώθηση της καμπάνιας στην ιστοσελίδα:



Ο αριθμός των επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας ξεπέρασε τα **25.000 κλικ**.



Θνησιμότητα σε άτομα με προβλήματα χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών: Επιδημιολογία- Πρόληψη- Αντιμετώπιση | Ημερίδα

Ημερίδα


**Θνησιμότητα σε άτομα με προβλήματα χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών:
Επιδημιολογία – Πρόληψη –
Αντιμετώπιση**

**12 Μαρτίου 2024
9.00-17.00
Αμφιθέατρο ΕΠΙΨΥ
Σωρανού του Εφεσίου 2
11527 Αθήνα**

Conference

**Drug-related deaths and mortality
in people who use drugs:
Epidemiology and Responses**

**March 12, 2024
9.00-17.00
UMHRI Lecture Hall
2 Soranou tou Efesiou
11527 Athens**



Ζωντανή αναμετάδοση / Live streaming:
[youtube.com/@umhriepipsi](https://www.youtube.com/@umhriepipsi)
Πληροφορίες, πρόγραμμα, εγγραφή / Details, Agenda, Registration:
<https://www.ektepn.gr/news/mortality-conference-march2024>

Διοργάνωση / Organised by

Υπό την αιγίδα



Στόχος ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας επιτήρησης και πρόληψης των θανάτων που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Global Fatty Liver Day - 13 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Λιπώδους Διήθησης του Ήπατος



Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη λιπώδη διήθηση του ήπατος μέσω δημοσιεύσεων στα κανάλια επικοινωνίας του Promitheas.



STEP UP FOR NASH

GLI globalliverinstitute 57m
helpa_prometheus

Global Fatty Liver Day
#ActNowScreenToday
#FattyLiverDay

Global Fatty Liver Day
13 Ιουνίου 2024
#FattyLiverDay #ActNowScreenToday

Fatty Liver Disease
Η λιπώδης διήθηση του ήπατος επηρεάζει 1 στους 4 ενήλικες παγκοσμίως, περισσότερους από 2.000.000.000 ανθρώπους!

MASH
Η μεταβολική δυσλειτουργία που σχετίζεται με στεατοηπατίτιδα προκαλείται όταν το υπερβολικό λίπος μετατρέπεται σε φλεγμονή και τραυματισμό του ήπατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική βλάβη, ακόμη και σε καρκίνο του ήπατος.

ΠΡΟΛΗΨΗ
• Διατηρούμε ένα υγιές βάρος.
• Κάνουμε γυμναστική.
• Προσέχουμε τη διατροφή μας.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Μέσα από σωστή ενημέρωση, έγκαιρη εξέταση και αλλαγή τρόπου ζωής η νόσος είναι αναστρέψιμη!

MASLD
Η λιπώδης νόσος του ήπατος σχετίζεται με μεταβολικά αίτια είναι μια ιατρική πάθηση κατά την οποία αναπτύσσεται υπερβολική ποσότητα λίπους στο ήπαρ.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Παχυσαρκία
• Διαβήτης
• Υπέρταση
• Αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Συνήθως ΔΕΝ έχει συμπτώματα!
Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρή κόπωση και πόνο στην κοιλιακή χώρα.

ΕΞΕΤΑΣΟΥ!
Η ελαστογραφία ήπατος είναι μια ανώδυνη υπερηχογραφική εξέταση που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηπατικής βλάβης!

@helpa_prometheus @globalliverinstitute
Add to your story > [globalliverday](#)

Global Fatty Liver Day
13 Ιουνίου 2024
#FattyLiverDay #ActNowScreenToday

Fatty Liver Disease
Η λιπώδης διήθηση του ήπατος επηρεάζει 1 στους 4 ενήλικες παγκοσμίως, περισσότερους από 2.000.000.000 ανθρώπους!

MASH
Η μεταβολική δυσλειτουργία που σχετίζεται με στεατοηπατίτιδα προκαλείται όταν το υπερβολικό λίπος μετατρέπεται σε φλεγμονή και τραυματισμό του ήπατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική βλάβη, ακόμη και σε καρκίνο του ήπατος.

ΠΡΟΛΗΨΗ
• Διατηρούμε ένα υγιές βάρος.
• Κάνουμε γυμναστική.
• Προσέχουμε τη διατροφή μας.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Μέσα από σωστή ενημέρωση, έγκαιρη εξέταση και αλλαγή τρόπου ζωής η νόσος είναι αναστρέψιμη!

MASLD
Η λιπώδης νόσος του ήπατος σχετίζεται με μεταβολικά αίτια είναι μια ιατρική πάθηση κατά την οποία αναπτύσσεται υπερβολική ποσότητα λίπους στο ήπαρ.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Παχυσαρκία
• Διαβήτης
• Υπέρταση
• Αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Συνήθως ΔΕΝ έχει συμπτώματα!
Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρή κόπωση και πόνο στην κοιλιακή χώρα.

ΕΞΕΤΑΣΟΥ!
Η ελαστογραφία ήπατος είναι μια ανώδυνη υπερηχογραφική εξέταση που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηπατικής βλάβης!

[www.helpa-prometheus.gr](#) [www.globalfattyday.com](#)

PROMITHEAS
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ



Οκτώβριος

Μήνας Ευαισθητοποίησης
για τον Καρκίνο του Ήπατος

Στόχοι:

1. Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του Καρκίνου του ήπατος,
2. Προώθηση της πρόληψης, ενίσχυση της πρόσβασης σε δωρεάν ελαστογραφία ήπατος και μείωση της θνησιμότητας από νόσους που είναι ιάσιμες αν εντοπιστούν νωρίς.

Ενημερωτικό βίντεο:



Πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης για το κάπνισμα και η αξία της υγιεινής διατροφής άσκησης στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Βόλου

 Υιοθέτηση θετικών συνηθειών για την πρόληψη ασθενειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κρατούμενων.

- 
1. Ενημέρωση και εκπαίδευση νέων ενήλικων κρατούμενων για τις αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία τους.
 2. Προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της τακτικής σωματικής δραστηριότητας στους Κρατούμενους.
 3. Προσαρμογή και ενσωμάτωση αλλαγών στο ΣΚ.



 Αντίκτυπος έργου: **Ενδυνάμωση** συμμετεχόντων, **ενίσχυση της αυτοεκτίμησής** τους και αύξηση των προοπτικών τους για **επιτυχή επανένταξη** στην κοινωνία, βελτίωση της **εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας** των κρατουμένων, **πρόταση για συστημικές παρεμβάσεις** που θα υιοθετηθούν από το σωφρονιστικό σύστημα και θα αποτελέσουν καλή πρακτική, **προώθηση πρωτογενούς πρόληψης**, **υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής** τόσο κατά τη διάρκεια παραμονής των νέων στο ΣΚ, όσο και με την επιστροφή στην κοινότητα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο 2024 έως τον Απρίλιο 2025.

Κουλτούρα & Εγγραμματοσύνης Υγείας για Ισότιμη Πρόσβαση

 **Στόχος:** Η διευκόλυνση, η κατανόηση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη φροντίδα της υγείας τους, ενισχύοντας την εγγραμματοσύνη και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

 **1° ΜΕΡΟΣ: Σύντομα video με τη μορφή reels** τα οποία θα προωθηθούν κυρίως στο Tik Tok με θεματικές των video είναι:

- Ιογενείς Ηπατίτιδες
- Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος
- Αλκοολική Ηπατίτιδα
- Μη αλκοολική Ηπατίτιδα
- Λιπώδης Διήθηση
- Έγκαιρη Διάγνωση
- Εμβολιασμός

 **2° ΜΕΡΟΣ: Video με τους πρωταγωνιστές της έρευνας** για την αξιολόγηση διαγνωστικού ελέγχου με χρήση συνδυασμού αντιγόνου αντισώματος Ηπατίτιδας C σε πληθυσμό κρατουμένων του ΣΚ Κορυδαλλού, που υλοποιήθηκε το 2024 με την υποστήριξη της ROCHE. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης των γυρισμάτων.

Σκοπός: Η ανάδειξη της σημασία της ισότιμης πρόσβασης των κρατούμενων στην υγεία και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα εμπόδια και το στίγμα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι.

**Η υγεία δεν είναι προνόμιο,
είναι ανθρώπινο δικαίωμα.**

Promitheas & ΘΕΡΕΝΑ



Ο Promitheas αποτελεί εταίρο της οργάνωσης ΘΕΡΕΝΑ και μαζί υλοποιούν το πρόγραμμα:


➡ «Ολιστικές Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Χρήστες Ψυχοδραστικών Ουσιών»



Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών και υλοποιούνται στο πεδίο, στο Community Hub στην οδό Φαβιέρου 42-44, στο Μεταξουργείο.



Ολιστικές υπηρεσίες πρόληψης σε χρήστες ΧΨΟ στο πεδίο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2024-2025»



Οκτώβριος 2024 - Απρίλιος 2025.



Να συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης της Ηπατίτιδας C & του HIV και στην αύξηση της διάγνωσης και της διασύνδεσης σε φροντίδα/θεραπεία στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) του Δήμου Αθηναίων.



Επιμέρους στόχοι του προγράμματος:

1. Αύξηση της διάγνωσης μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου για HCV και HIV σε ΧΨΟ στην περιοχή παρέμβασης με προσέλκυση των ατόμων από τους ομότιμους τους (peers).
2. Αύξηση της διασύνδεσης σε κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα μέσω υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ.
3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός ολιστικού προγράμματος που πραγματοποιείται στην κοινότητα για προσυμπτωματικό έλεγχο, διασύνδεση και έναρξη θεραπείας ηπατίτιδας C και HIV σε ΧΨΟ.
4. Αποτύπωση των σταδίων φροντίδας (cascade of care) για HCV και HIV στους ΧΨΟ.

Ολιστικές υπηρεσίες πρόληψης σε χρήστες ΧΨΟ στο πεδίο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2024-2025»



Διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος 2024 – Απρίλιος 2025.



Μεθοδολογία: Δειγματοληψία με κουπόνια/ **Respondent-Driven Sampling (RDS)**

Στάδια Προγράμματος

1


Προσέλκυση των ΧΨΟ υψηλού κινδύνου που βρίσκονται στην κοινότητα.

2

Έλεγχος για HIV και HCV.


3

Διασύνδεση σε φροντίδα και θεραπεία για HIV και HCV με κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).



Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2024: 336
συμμετέχοντες

Αναμένεται να προσεγγίσουμε 600 μοναδικοί ΧΨΟ έως τον Απρίλιο του 2025.



Η ομάδα της οργάνωσης Promitheas έχει καταφέρει να προσεγγίσει έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συχνά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Για εμάς, **η υγεία είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα** - ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει κάποιος ή από το πού βρίσκεται.

Οι υποστηρικτές μας



Roche Diagnostics International
Ltd.



abbvie



Συνδρομές μελών



promitheasngo.com

[\(+30\) 211 012 2102](tel:+302110122102)
info@promitheasngo.com
Λ. Αλεξάνδρας 213Β,
Αμπελόκηποι, Αθήνα